



Cambridge[®] *COOL COLORS
+PLUS*  **20+**
SRI

IKO.COM



TEJAS ARQUITECTÓNICAS CAMBRIDGE COOL COLORS PLUS DE IKO



Antes de la primera canción de cuna;
antes de las ruedas de entrenamiento, los
campamentos de verano y el gran ascenso
laboral; por delante de las vacaciones de
verano y de las graduaciones de la escuela
secundaria, había una cosa que era la más
importante: salvaguardar a los miembros
de su familia proporcionándoles un techo.



Muchos de los momentos más memorables de la vida se desarrollan bajo la INCOMPROMISIBLE PROTECCIÓN de su techo.

Desde 1951, IKO ha estado ahí para
las familias norteamericanas como la
suya, soportando silenciosamente los
elementos para proteger a las familias,
las casas y todo lo que se quiere, a la
vez que proporciona el lujo de no tener
que preocuparse.

Cuando llegue el momento de reemplazar
su techo, no dé nada por sentado.
Mantener a su familia cómoda y segura
es tan importante ahora como siempre.
Y es importante elegir productos para
tejados que no solamente tengan un buen
aspecto, sino que también puedan resistir.
En IKO, cuatro generaciones de experiencia
familiar están presentes en cada producto
que fabricamos. ¿El resultado?

**La belleza se puede ver. La calidad que
se puede sentir. Y un rendimiento en
el que puede confiar. Porque IKO no
es sólo revestimientos de techos. Es
revestimientos de techos elevados.**



Elevar el aspecto de su casa y ayudar a reducir su huella de carbono.

IKO tiene la respuesta para los propietarios de viviendas que desean una mayor reflectancia solar¹ y que buscan elevar la apariencia de su casa, su atractivo y potencialmente su valor, todo ello a un precio asequible. Las tejas laminadas arquitectónicas Cambridge Cool Colors Plus de IKO pueden aumentar la reflectividad solar de su tejado en un 25 % por encima de la norma mínima del Título 24, Parte 6, de California, de IRS 16 para tejados con pendiente pronunciada. Para conseguir un IRS de 20 o superior², IKO incorpora gránulos en la superficie que están especialmente diseñados con pigmentos reflectantes infrarrojos para transmitir menos energía solar o calor radiante al ático de su casa. Esto ayuda a mantener su casa más fresca y más eficiente energéticamente. Cuánto usted puede ahorrar potencialmente dependerá de su ubicación, clima, CVAA, tarifas de servicios públicos y otros factores.

¹Reflexión solar es la capacidad del techo para reflejar la energía solar. Los valores IRS van de 0 a 100, y cuanto más alto es el IRS, mejor es la capacidad del material del techo para reducir la transferencia de calor a la casa. El Índice de Reflectancia Solar (IRS, siglas SRI en inglés) es calculado por ASTM E1980. ²Las tejas con un IRS de 20+ pueden ser utilizadas para cumplir en lugar de satisfacer con los viejos requisitos de reflectancia solar y emitancia térmica. Para obtener más detalles y para determinar si los requisitos de la ciudad y del condado de Los Ángeles se aplican a su tejado, sírvase consultar con el departamento de construcción local o visitar la página web del condado de Los Ángeles.

WEATHERWOOD

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0013

HARVARD SLATE

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0012

DUAL BROWN

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0011

GRAPHITE BLACK

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0010



Tejas Cambridge Cool Colors Plus.

Nuestras tejas de alta gama COOL COLORS PLUS pueden proporcionar un contraste llamativo o ayudar a que su casa se integre armoniosamente en su entorno natural. De cualquier manera, ofrecen un IRS de 20 o más, para que su factura de energía también se vea más hermosa.



SAND DUNE

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0008

CANYON OAK

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0009



WEATHERWOOD

Rústico, informal, relajado.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimientos de tronco, piedra beige o ladrillo (especialmente rojo); con ribetes marrones.

HARVARD SLATE

Histórico, elocuente, majestuoso, señorial.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento o ladrillo de piedra blanca o gris; ribete negro, blanco o gris.

SAND DUNE

Con los pies en la tierra, relajado, casual.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimientos de troncos, madera, piedra o ladrillo; ribete marrón o negro.

CANYON OAK

Acogedor, tradicional, bello.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimientos de troncos, madera, piedra o ladrillo; ribete marrón o negro.

DUAL BROWN

Terroso, orgánico, rústico, relajado, casual.

COMBINACIONES PERFECTAS: Log, beige stone or brick (especially red) facings, brown trim.

GRAPHITE BLACK


Dramático, elegante, contemporáneo.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento gris, crema o neutro, piedra o mampostería; ribete blanco, gris o negro.




Tejas laminadas arquitectónicas Cambridge Cool Colors Plus de IKO

Estas tejas están disponibles en algunas de nuestras mezclas de colores más populares, ofrecen un SRI de 20+ y siguen siendo una opción asequible en los lugares de California donde los requisitos locales de reflectancia de los tejados exigen un SRI de 16+. Si la resistencia a las algas verdeazuladas es importante en su zona, puede optar por la mezcla de color gris dual que cuenta con los gránulos resistentes a las algas de IKO.



AMBER BURST

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0006



ARCTIC WHITE

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0003

AMBER BURST

Soleado, informal, acogedor.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimientos de tronco, piedra beige o ladrillo, ribetes marrones o blancos.

ARCTIC WHITE

Contemporáneo, audaz, brillante.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento blanco, gris o beige, estuco, ribetes blancos o grises.

DUAL GREY

De la comodidad casual a la elegancia moderna.

COMBINACIONES PERFECTAS: Revestimiento o ladrillo de piedra blanca o gris; ribete negro, blanco o gris.



DUAL GREY⁷

ID DE PRODUCTO CRRC 1214-0002

BELLEZA que se puede ver.
CALIDAD que se puede sentir.
DESEMPEÑO que se puede confiar.

Todas las tejas de la serie de la colección Cambridge Cool Colors Plus de IKO están construidas de forma resistente. Usted puede ver y sentir la diferencia. Tocar una. Sentir su peso. Sentir cómo la calidad está incorporada.

Protección para que las tejas no se vuelen.

Instaladores de guías impresas de línea de clavos para posicionar y sujetar las tejas correctamente, para ayudar a mantenerlas en el techo y evitar que se vuelen con mucho viento.

La única vez que es bueno ser pegajoso.

Usted quiere que sus nuevas tejas se mantengan en su sitio. Si el viento las levanta, el agua puede pasar por debajo y causar una gotera en el techo. Nuestras tejas tienen tiras selladoras FastLock® de IKO a lo largo de sus bordes inferiores. Cuando se activan con el calor del sol, estas tiras se vuelven extra pegajosas y crean una fuerte unión para garantizar la máxima protección contra el levantamiento por el viento, el soplado y la penetración del agua.

Conformidad con los requisitos de techos frescos.

Las tejas Cambridge Cool Colors Plus están diseñadas para cumplir con los requisitos del Título 24, Parte 6, de California sobre techos frescos. Las tejas específicas de la serie también cumplen o superan los requisitos más estrictos de reflectancia de los tejados de la ciudad y el condado de Los Ángeles, de un SRI de 16 o superior.

La fuerza del núcleo de estas tejas es su revestimiento de fibra de vidrio.

Nuestra alfombra de fibra de vidrio está revestida por arriba y por abajo con asfalto para la intemperie, y luego recubierta con gránulos de color. Es muy resistente para una durabilidad excepcional y una integridad estructural.

LA VENTAJA DE IKO	Garantía limitada ³ de protección de Blindaje de hierro ³		ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ⁵	Longitud	40 7/8 pulg (1,038 mm)	ASTM D3462
		Vida útil limitada ⁷		Ancho	13 3/4 pulg (349 mm)	ASTM D3018
		10 años		Exposición	5 7/8 pulg (149 mm)	ASTM D7158 – Clase H
		Garantía limitada contra el viento ³		Cobertura por paquete	33 1/3 pies ² (3.1 m ²)	ASTM D3161 – Clase F
		110 mph (177 km/h)		Tejas por cuadrado	60	ASTM E108 / UL 790 – Clase A
	Mejora de la garantía limitada por viento fuerte ^{3,4}			CRRC-1 SRI de 20+		
	130 mph (210 km/h)					
	Resistente a las algas verdeazuladas ^{5,8}	Sí (Dual Grey solamente)				

PROFORMAX™ ACCESORIOS INTEGRADOS PARA TECHO

IKO ARCHITECTURAL PRODUCTO DE TEJAS	PROTECCIÓN DE LA CUBIERTA	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE SINTÉTICA	INICIADORAS	TEJAS DE CUBIERTA
Cambridge® Cool Colors Plus	StormShield de IKO	Stormtite de IKO	Leading Edge Plus de IKO	UltraHP de IKO

¡IMPORTANTE! Para garantizar una completa satisfacción, le rogamos que vea varias tejas de tamaño natural y una instalación real del tejado antes de la selección final del color, ya que las muestras de tejas y la fotografía que se muestran en línea, en nuestros folletos y en nuestra herramienta **ROOFViewer®** puede no reflejar con exactitud el color de las tejas y no representan completamente toda la gama de mezcla de colores ni el impacto de la luz solar.

Nota: La disponibilidad de productos y colores puede variar según la región. Sírvase ponerse en contacto con IKO para obtener más detalles. ³Véase la garantía limitada en IKO.com para conocer los términos completos, condiciones, restricciones y requisitos de solicitud. Las tejas deben aplicarse de acuerdo con las instrucciones de aplicación y los requisitos del código de construcción local. ⁴Se requiere la aplicación de viento fuerte. ⁵Todos los valores mostrados son aproximados. ⁶Productos desarrollados en referencia a estas normas. ⁷DE POR VIDA significa el período de tiempo que comienza en la fecha de la finalización de la instalación de las tejas en el edificio y continúa mientras el propietario sea dueño del edificio en el cual las tejas fueron instaladas. ⁸Sólo Dual Grey presenta un gránulo resistente a las algas que ayuda a inhibir la decoloración causada por las algas verdeazuladas.

La información en esta literatura está sujeta a cambios sin previo aviso. No asumimos ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta literatura.



Para obtener más información sobre las tejas CAMBRIDGE COOL COLORS PLUS o sobre otros productos IKO, sírvase hablar con un representante de ventas de IKO o ponerse en contacto directamente con IKO al **1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)** Visítenos en línea en: **IKO.COM**

